

KVN конструктивна дървесина смърч C24

| | | | |
|-------------|-----------|----------|----------|
| Артикулен № | Дължина | Широчина | Дебелина |
| 56997/5103 | 13 000 mm | 50 mm | 100 mm |

Масивна конструктивна дървесина е обозначение за сортирани, технически сушени и рендосани греди, които могат да бъде произведен на почти всякаква дължина посредством клинозъбно слепване. При употреба за носещи цели масивната конструктивна дървесина трябва да е преминала визуално или машинно сортиране съгласно нормата EN14081-1. Визуалното сортиране се извършва съгласно DIN4074-1, а клинозъбното слепване - съгласно EN 385. Изискваната максималната влажност на дървесината е 18%.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



ÖNORM DIN 4074-1



БДС EN 15497:2014



БДС EN 14081-1



БДС EN 338

C24

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|---------------|------------------------------|
| Дебелина | 100 mm |
| Широчина | 50 mm |
| Дължина | 13 000 mm |
| Тегло | 29,25 kg |
| Вид дървесина | Смърч |
| Качество | Конструктивно качество (NSi) |

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/kvh-konstruktivna-drvesina/kvh-konstruktivna-drvesina-smrc-c24-p2244649>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

