

## Декинг масарандуба FAS TC ситно рифелована/гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55945/6244	21 mm	145 mm	2 440 mm

Масарандуба

Наситено червено среща фина структура

Впечатляващ цвят: Декингът от Масарандуба се запомнят с наситения тъмен, червен до червено-кафяв цвят. Масарандубата произлиза от карибски и южноамерикански области и се добива в устойчиво стопанисвани горски стопанства.

Характерна за Масарандубата е изключителната и здравина. Ето защо може да се прилага в корабостроенето и изработването на траверси. Въз основа на високата си плътност Масарандубата създава чувство за здравина и стабилност при ходене върху нея. Дъските могат да имат малки пукнатини по челата. Масарандуба достига възможно най-високата степен на дълготрайност и е един от най-здравите дървесни видове на пазара. Структурата на дървесината от Масарандуба е фина и равномерна. По този начин Вашият декинг от Масарандуба се превръща в ювелирно произведение.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Технически сушен



Видим монтаж



Рифелована/гладка  
повърхност

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	145 mm
Дължина	2 440 mm
Тегло	10,253 kg

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-masaranduba-fas-ts-sitno-rifelovanagladka-p16611209>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Дървесен вид/материал	масарандуба
Качество	FAS
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	тъмнокафяв, червеникав
Изглъчване	изчистено
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 1
Произход	Южна Америка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 мм

## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

#### Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

## Винтове

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1490	Закалена неръждаема стомана	500 бр.

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-masaranduba-fas-ts-sitno-rifelovanagladka-p16611209>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен № <b>55014/1550</b>	Качество <b>Закалена неръждаема стомана</b>	Съдържание на опаковката <b>200 бр.</b>
----------------------------------	--	---

### Винт за декинг А2

Артикулен № <b>55014/2555</b>	Качество <b>А2</b>	Съдържание на опаковката <b>200 бр.</b>
----------------------------------	-----------------------	---

## Обработка на повърхността

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен № <b>55035/0095</b>	Разходна норма <b>30m<sup>2</sup>/l</b>
----------------------------------	--

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен № <b>55035/0097</b>	Разходна норма <b>30m<sup>2</sup>/l</b>
----------------------------------	--

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен № <b>55035/0096</b>	Разходна норма <b>30m<sup>2</sup>/l</b>
----------------------------------	--

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-masaranduba-fas-ts-sitno-rifelovanagladka-p16611209>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

